

Czy wiesz, jakie informacje można znaleźć na nowych etykietach Solarix CPR?

Oznaczenie CE:

Kabel instalacyjny Solarix jest zgodny z zharmonizowaną normą podaną na etykiecie



Jednostka notyfikowana:

Numer identyfikacyjny notyfikowanego laboratorium testowego

0200

Producent:

Nazwa i dane adresowe producenta

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4,
627 00 Brno, Czech Republic
17

Rok umieszczenia znaku CE:

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznaczenie CE zostało po raz pierwszy umieszczone na produkcie

DoP No.: M403-SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca-01

Oznaczenie typu i opis:

Oznaczenie typu kabla i opis wraz z rodzajem opakowania

EN 50575:2014 including A1:2016

SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca

Installation Cable Solarix CAT7 SSTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1
500m/reel

Kod QR:

Kod QR zawierający link do strony produktu wraz z parametrami technicznymi kabla Solarix



Electric cable intended for supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.

Reaction to Fire: B2_{ca} s1 d1 a1
Dangerous Substances: None

Niebezpieczne substancje:

Uwalnianie niebezpiecznych substancji

Numer produktu:

Numer kabla instalacyjnego Solarix



Batch No.:



Batch No.:

Numer partii produktu

Numer DWU:

Numer deklaracji właściwości użytkowych, którą można pobrać ze strony www.solarixsystem.pl

Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana użyta przez jednostkę notyfikowaną do oceny kabla Solarix

Cel wykorzystania:

Cel wykorzystania kabla instalacyjnego Solarix

Reakcja na ogień:

Reakcja na ogień określona przez jednostkę notyfikowaną